



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และให้การบริหารราชการให้ทันต่อสภาวการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ซึ่งการแก้ไขในครั้งนี้ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

พฤษภาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เหตุผลความจำเป็น

หน้า

๑

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒

เหตุผลและความจำเป็น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีความ จำเป็น ที่จะดำเนินโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหา ความจำเป็น ทันท่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมาย ๑๓ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๓ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๑.๑กิลยุทธ์ ๓.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก				
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							
๒	โครงการขุดลอกกึ่งพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๑๕ ข้อ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกกึ่งพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริเวณที่ดินนายละไม่ ม่นปาน ถึงบริเวณบ้านนางบุญเรือน ม่นปาน ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐	-	๓๓,๐๐๐	-	-	-	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ขุดลอกกึ่งพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

<p>แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)</p>		<p>เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ลอกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร (สภาพ เดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร) ช่วงที่ ๒ จากบริเวณที่ดิน นายสมาน คล้ายบุตร ถึง บริเวณที่ดินนางบุญเรือน มันปาน ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดลอกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๙๙ ลูกบาศก์ เมตร (สภาพเดิมปากกว้าง เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นกว้าง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร)</p>						<p>เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุด ลอกจำนวนไม่ น้อยกว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุด ลอกจำนวนไม่ น้อยกว่า ๑๙๙ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุด</p>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการขุดลอกกว๊านพิชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๑๘ ข้อ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗) (บริเวณบ้านนายสุเทพ เพียงผล)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกกว๊านพิชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุเทพ เพียงผล ถึงบริเวณที่ดินนางชั้นทอง จวบจนปากกว๊านเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิมปากกว๊านเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร) ฝังท่อระบายน้ำ คสล.คก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	ขุดลอกกว๊านพิชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล.คก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกก้นฝายและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำบนพื้นที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๑๙ ข้อ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗) (บริเวณที่ดินบางชั้นของอุบง)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกก้นฝายและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากบริเวณที่ดินบางชั้นของอุบง ถึงบริเวณที่ดินนายสมพิษ รอดเล็ก ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	๑๗,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	ขุดลอกก้นฝายและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกกว๊านพิชและ ดินเลนเพื่อเปิดทางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๔ ข้อ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	เพื่อไม่มีการระบายน้ำ ที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่ เพียงพอ	ขุดลอกกว๊านพิชและดินเลน เพื่อเปิดทางระบายน้ำ จาก บริเวณที่ดินนายณรงค์ ฤ มณี ถึงบริเวณที่ดินนายบุญ ส่ง สุวรรณ ปากกาวังเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกาวังเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อย กว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (สภาพเดิมปากกาวัง เฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้น กาวังเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร) ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	๑๖๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	-	ขุดลอกกว๊านพิช และดินเลนเพื่อ เปิดทางระบาย น้ำ ปากกาวัง เฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกาวัง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง
	(บริเวณที่ดินนายณรงค์ รวมแล้ว)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอกวังพิชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรวด (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๕ ข้อ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวังพิชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จากถนนลาดยางสายบ้านหัวเกาะ-หนองกรวด ถึงบริเวณที่ดินนางสังเวียน ศรีเมธapakwangเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวังพิช และดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
	(บริเวณที่ดินนางสังเวียนศรีเมธ)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือ (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๐ ข้อ ๑๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จากบริเวณที่ดินนายสมชาย นาค เอก ถึงบริเวณที่ดินนายประเจ็ดแสงสว่าง ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมาย ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
 - ๑.๑.กลยุทธ์ ๓.๓ การบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 - (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงคู่อัดจำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๒ ข้อ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงคู่อัดจำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริเวณที่นางจำเนียร เปรมทอง ถึงบริเวณที่นางนางลำไย ชื่นทอง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณคู่อัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ต่อ)	-	๑๔๕,๐๐๐	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงคู่อัดจำนวน ๓ ช่วง รวมใช้ปริมาณคู่อัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร	คาดว่า เส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณรพ.สต.โคกช้าง ถึงบริเวณที่นากายดำเนิน ทวีสุข ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณสะพาน คสล.บ้านนายดำเนิน ทวีสุข ถึงบริเวณที่นากายดำเนิน ไร่เจริญ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลูกบาศก์	-	๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง รวมใช้ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลูกบาศก์เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
	(เดิม) ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง ลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓๕ ข้อ ๔ แก้ไข เป็นซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลง หินคลุก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก เนื่องจาก พื้นผิวข้อโครงการไม่เหมาะสมการมีตลาด)											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการขยายถนนพร้อมลงอุโมงค์ จำนวน ๔ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงถนนโดยการขยายถนนพร้อมลงอุโมงค์ จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริเวณที่มานายสุรเชษฐ์ ใจงาม ถึงบริเวณที่นายนายอุทัย เขียมจริต ใช้ปริมาณตรดิน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นายนายอุทัย เขียมจริต ใช้ปริมาณตรดิน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ บริเวณที่นายนายอุทัย เขียมจริต ใช้ปริมาณตรดิน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๔ บริเวณที่นายนายอุทัย เขียมจริต ใช้ปริมาณตรดิน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๓๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนโดยการขยายถนนพร้อมลงอุโมงค์ จำนวน ๔ ช่วง ผิดจากรางวัลเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณตรดินอุโมงค์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

