


แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโดกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไข ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ จากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และให้การบริหารราชการให้ทันต่อสภาการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงมีความประสงค์ขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ซึ่ง การแก้ไข ในครั้งนี้ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
เหตุผลความจำเป็น	๑
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒

เหตุผลและความจำเป็น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีความ จำเป็น ที่จะดำเนินโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อให้ความเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหา ความจำเป็น ทันท่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมาย ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและภารกิจเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม
- ๓.๑ กกลยุทธ์ ๓.๑ การบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยยกการลงหินคลุก (พร้อมปรับเรียบ) ๑ บ้านสามแยก หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยยกการลงหินคลุก (พร้อมปรับเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมจิตร์ นาคอก ถึงบริเวณบ้านนายฉ่อง ไพธัสวรรณ ผิว จรากรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐	-	-	-	๒๙,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยยกการลงหินคลุก (พร้อมปรับเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	๑/๒๕๖๘ หน้า ๑ ข้อ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณบ้านนางสมจิตร นาเอก)		เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๓.๗๕ ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด								
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ บ้านสามเอก (เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๓ ข้อ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณบ้านนางจัด จิวงาม	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสาม เอก เริ่มจากบริเวณบ้าน นางจัด จิวงาม ถึงบริเวณ บ้านนางสาวสมบูรณ์ พิมพ์ สุวรรณ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๖.๐๐ ตาราง เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้น ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยรถจักรยานยนต์จำนวน ๓ ช่วง (พร้อมปรับเกลียว) หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๒ ข้อ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง (พร้อมปรับเกลียว) หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่ถนนทางเข้าเนินเปรมทอง ถึงบริเวณที่ถนนวงล้อโยงชั้นของ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่ถนนทางสภาอำพร ศรีโนรา ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ จากบริเวณที่ถนนทางสภาบุญส่ง เหมบุตร ถึงบริเวณที่ถนนนายณรงค์ รณณี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง (พร้อมปรับ (ปรับรวมไม่ เกลียว) ใช้ ปริมาตรหิน คลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนโดย การเสริมดินผิวจราจรลง ลูกรังพร้อมฝังท่อ คสล. ชนิดกลม หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยหวาย (เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓๕ ข้อ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนโดยการเสริม ดินผิวจราจรลงลูกรัง พร้อมฝังท่อ คสล.ชนิด กลม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย หวาย บริเวณที่นายนาย สำเนียง นาคเอก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรดินถม ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อ คสล.ชนิดกลม จำนวน ๑๐ ท่อน ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	๑๐๖,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน โดยการเสริม ดินผิวจราจรลง ลูกรังพร้อมฝัง ท่อ คสล.ชนิด กลม ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อ คสล. ชนิดกลม จำนวน ๑๐ ท่อน	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้น ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีคาม ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
	(บริเวณที่นายนายสำเนียง นาคเอก)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับแก้ไหล่) หมู่ที่ ๒ ตำบล รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณบ้านนางมาลัยพรมต้น)	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับแก้ไหล่) หมู่ที่ ๒ ตำบล รวดเร็วและปลอดภัย เริ่มจากบริเวณบ้านนางมาลัยพรมต้น ถึงบริเวณบ้านนายสุชาติ มั่นปาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๙๓,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับแก้ไหล่) หมู่ที่ ๒ ตำบล รวดเร็วและปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔-ข้อ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณบ้านนางเครืออรเจียมจรีต)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ เริ่มจากบริเวณบ้านนางเครืออรเจียมจรีต ถึงบริเวณที่นา นายละออ อ.จันทร์บุรี มีผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓๑,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) มีผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗ ข้อ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ เริ่มจากบริเวณบ้านนางชด วิจารย์ริชา ถึงบริเวณลานตากพืชผลทางการเกษตร ฝัวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน ฝัวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
	(บริเวณบ้านนางชด วิจารย์ริชา)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๐ ข้อ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณที่นายนันทไชยรุ่งเรือง)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยไม่การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน เริ่มจากบริเวณที่นายนันทไชยรุ่งเรือง ถึงบริเวณที่นายนายประสาร เขียมจรีต ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๘,๐๐๐	-	๒๕๗๐ (บาท)	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยรถกลิ้ง (พร้อมปรับเกลียว) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ตำบลบ้านหนองกรด (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๒ ข้อ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยไปมา สบายใจไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการกลิ้งรถกลิ้ง (พร้อมปรับเกลียว) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่นางสมบูรณ์ สิทธิชัย ถึงบริเวณบ้านนายสุชีพ สิทธิชัย ครัวจากรั้วแฉะ ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมบูรณ์ สิทธิชัย ถึงบริเวณบ้านนายประยูร สิทธิชัย ครัวจากรั้วแฉะ ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๗๙,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการกลิ้งรถกลิ้ง (พร้อมปรับเกลียว) จำนวน ๒ ช่วง ใช้ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ด้านโลโก้ข้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (พร้อมปรับปรุงเกวียน) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยกรมโยธาธิการ (พร้อมปรับปรุงเกวียน) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด เริ่มจากบริเวณบ้านนายเฉลิม บุญครอง ถึงบริเวณบ้านนายเสียม ปานศิริห์ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓.๓๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๔๙,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกรมโยธาธิการ (พร้อมปรับปรุงเกวียน) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓.๓๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเสริมคันทันน้ำ พร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด (เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๑ ข้อ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	เสริมคันทันน้ำพร้อมลง ลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองกรด เริ่มจากบริเวณ บ้านนางนวน ปานตา ถึง บริเวณร้านราตรี การเกษตร ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรดินถม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๔.๗๕ ลูกบาศก์ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	๒๒๔,๐๐๐	-	เสริมคันทันน้ำ พร้อมลงลูกรัง บดทับ ผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรดินถม จำนวนไม่น้อย กว่า ๑,๑๙๔.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังจำนวนไม่ น้อยกว่า ๑๓๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้น ประชาชนเดินทาง สะดวกและมี ความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง (เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๕ ข้อ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง เริ่มจากบริเวณที่นายนายสาคร เมืองช้าง ถึงบริเวณหลังวัด วังสุทธารวาส ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	
	(บริเวณที่นายนายสาคร เมืองช้าง)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง เริ่มจากบริเวณที่นากวางบุญนาค เขียวรี ถึงบริเวณบ้านนางเรณู เมืองช้าง ฝัวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๗๔,๐๐๐ (บาท)	- (บาท)	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) ฝัวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อย กว่า ๑๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการซ่อมแซมเหมือง จรรยาภรณ์โดยการลงทุน คชก (พร้อมปรับเปลี่ยน เรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ คันคลอง (เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๑ ข้อ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณที่นายนายสังเวียน เกิดช้าง)	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงทุนคชก (พร้อม ปรับเปลี่ยนเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง เริ่มจาก บริเวณที่นายนายสังเวียน เกิดช้าง ถึงบริเวณบ้าน นางโกสุ่ม แสงสว่าง ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาณหินคชกไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตรตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนนโดย การลงทุนคชก (พร้อมปรับ เกลียวเรียบ) ผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาณหิน คชกไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คั่นคลอง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คั่นคลอง เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมร แสงสว่าง ถึงบริเวณบ้านนายสมาน แสงสว่าง ฝิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๑๖,๐๐๐	-	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) ฝิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๘ ข้อ ๑๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (บริเวณบ้านนายวิมลเมืองช้าง)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง เริ่มจากบริเวณบ้านนายวิมล เมืองช้าง ถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์ บริบูรณ์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียเรียบ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันทอง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับเปลี่ยน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันทอง เริ่มจากบริเวณบ้านนางสุปราณี วันดี ถึงบริเวณบ้านนายบุญเหลือ เจริญดี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๗,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกรมโยธาธิการ (พร้อมปรับเปลี่ยน) (พร้อมปรับเปลี่ยน) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (พร้อมปรับปรุงเกวียน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันทอง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับปรุงเกวียน) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันทอง เริ่มจากบริเวณบ้านนางบุญชู ทองซ้อย ถึงบริเวณบ้านนางกมลชนก เมื่องัน ฝัวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก (พร้อมปรับปรุงเกวียน) ฝัวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	
	เติมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕๐ ข้อ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘										
	แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙										
	(บริเวณบ้านนางบุญชูทองซ้อย)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุก (พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง กล้วยใบเภา กลับ เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕๓ ข้อ ๒๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุก (พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ เริ่มจาก บริเวณที่นายประทุม นาคนิล ถึงบริเวณที่นา นางลำแพน กำจาย ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๘๔,๐๐๐ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ซ่อมแซมผิว จราจรถนนโดย การลงหินคลุก (พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ) ผิว จราจรกว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาณหิน คลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ค่าบิลโค้กข้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้น ประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน จราจรถนนโดยการลงหิน คลุก (พร้อมปรับเกลีย เรียบ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาม เอกเหนือ เติมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕๔ ข้อ ๒๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (บริเวณบ้านนายชุบ นาเอก)	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุก (พร้อม ปรับเกลียเรียบ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ เริ่ม จากบริเวณบ้านนายชุบ นาเอก ถึงบริเวณลานตาก พืชผลการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ นีวจารจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนนโดย การลงหินคลุก (พร้อมปรับ เกลียเรียบ) ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อย กว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ต่างกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยรถจักรยานยนต์การลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียบริบาย) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือ	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยรถจักรยานยนต์การลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียบริบาย) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือ ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณที่นายนิยม นานางทุกลาบ นานางจรวงศ์เจดีย์ ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณที่นางชวลีชา มั่นปาน ถึงบริเวณที่นายนิยม ทวีสุข ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาณทรินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๙๘,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยรถจักรยานยนต์การลงหินคลุก (พร้อมปรับเกลียบริบาย) จำนวน ๒ ช่วง ใช้ปริมาณทรินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมาย ๑๓ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๑ กลยุทธ์ ๓.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้ว จัดสรรเงินในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๔๙ ข้อ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ	ดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมพงษ์ ภูเขา ถึงบริเวณหลังโรงเรียนวัดหนองตาแก้ว ปากดาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร กั้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางแจ่ม เปลี่ยนทิศ ถึงบริเวณหน้า	-	-	-	๓๖๕,๐๐๐	-	ดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ช่วงที่ ๑ ปากดาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร กั้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	(๑.บริเวณบ้านนาย สมพงษ์ ภูเขา ๒.บริเวณบ้านนางแจ่ม เปลี่ยนดิซ)		นางยุพา ไกรแสง ปาก ดาดกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด						ช่วงที่ ๒ ปาก ดาดกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ก้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๙๕.๐๐ เมตร		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการดาดคอนกรีตดู ระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตาแก้ว เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖๐ ข้อ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ดี เกษตรกรมี น้ำใช้ที่เพียงพอ	ดาดคอนกรีตดูระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณ บ้านนายสันต์ ช้องทิม ถึงบริเวณที่นายนายศีกฤทธิ ย์มจันทร์ ปากดาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร กั้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณที่ นายนายศีกฤทธิย์มจันทร์ ถึงบริเวณที่นายนางสมใจ สุขสัย ปากดาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร กั้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๓,๖๑๗,๐๐๐	-	ดาดคอนกรีตดู ระบายน้ำ (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองตาแก้ว ช่วงที่ ๑ ปาก ดาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร กั้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ปาก ดาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร กั้น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร	การระบายน้ำที่ สะดวกและเกษตรกรมี น้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมาย ๑๓ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๑ กิลยพรี ๓.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- (๓) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการชุดลोकวิถีซ และดินเลนเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำพร้อมฝั่งทอ ระบายน้ำ คลล.ชนบทกลม หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ดี เกษตรกรมี น้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดลोकวิถีซและดินเลน เพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมฝั่งทอระบายน้ำ คลล.ชนบทกลม หมู่ที่ ๑ บ้านสามแอก เริ่มจาก บริเวณที่นานางคะนึ่ง ทรีสุข ถึงบริเวณที่นานาย จิระ วิจารย์ปรีชา สภภาพ ใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หรือมี	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	-	ชุดลोकวิถีซ และดินเลน เพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ พร้อมฝั่งทอ ระบายน้ำ คลล.ชนบทกลม สภภาพใหม่ ปากขนาด กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร	การระบายน้ำดี สะดวกและเกษตรกรมี น้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	(บริเวณที่นางกษะนิง ทวีสุข)		ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๔.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (สภาพเดิม ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร) ฝังท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด						ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการชุดออกคลอง พร้อมแกเลียดบด อัดคันดิน หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยหวาย เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖๗ ข้อ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ เกษตรกรมี น้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดออกคลองพร้อมแกเลียด บดแต่งและบดอัดคันดิน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย เริ่มจากบริเวณทางเข้า บ้านนายมี สงหล้า ถึง บริเวณที่นายนายสุรัตน์ น เอ็ก ปริมาตรดินชุดจำนวน ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานลง คูกรังบดอัดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	-	ชุดออกคลอง พร้อมแกเลียดบด แต่งและบดอัด คันดิน ปริมาตรดินชุด จำนวนไม่น้อย กว่า ๒,๙๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานลงคูกรังบด อัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ใช้ ปริมาตรลูกรัง จำนวนไม่น้อย กว่า ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การระบายน้ำดี สะดวกและเกษตรกรมี น้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
	(บริเวณทางเข้าบ้านนาย มี สงหล้า)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการชุดออกวิจัย และดินเลนเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน เจ็ดอาร์ เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖๘ ข้อ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ดี เกษตรกรมี น้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดออกวิจัยและดินเลน เพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ เริ่มจาก บริเวณที่นางสาวสำรวย มะนาวหวาน ถึงบริเวณที่ นายสุแล เต้าทอง สภาพใหม่ ปากขนาดกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ก้น กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๒๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (สภาพเดิม ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๒๐.๐๐ เมตร) ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๓๐๙,๐๐๐	-	ชุดออกวิจัย และดินเลน เพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ สภาพใหม่ ปากขนาด กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๒๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า ๗,๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การระบายน้ำดี สะดวกและเกษตรกรมี น้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการชุดออกคลอง พร้อมเกลียดบตแต่งและบด อัดดินดิน หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบอน เดิมบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๐ ข้อ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ตี เกษตรกรมี น้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดออกคลองพร้อมเกลียด บตแต่งและบดอัดดินดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน บริเวณที่นานาสีไพร ดอก มะสังข์ ปริมาตรดินชุดไม่ น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ฝั่งขวา) งานลูกตั้งบด อัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ฝั่งซ้าย) งานลูกตั้งบดอัดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังรวมจำนวนไม่น้อย กว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๔๓๓,๐๐๐	-	ชุดออกคลอง พร้อมเกลียดบด แต่งและบดอัดดิน ดิน ปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ฝั่งขวา) งานลูกตั้งบดอัดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร ใช้ ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ฝั่ง ซ้าย) งานลูกตั้ง บดอัดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๕๕ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์ เมตร ใช้ปริมาตร ลูกรังรวมจำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร	การระบายน้ำดี สะดวกและเกษตรกรมี น้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่ ๑๐ บ้านสามแยกเหนือ เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗๖ ข้อ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามแยกเหนือ เริ่มจากบริเวณที่นายสุทิน นาคอก ถึงบริเวณสวนเบญจวรรณการเดินสะพานใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิม ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๔๒,๐๐๐	-	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำสภาพใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการชุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือสามแอกเหนือ เดิมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗๗ ข้อ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๒๕๖๙)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ ๑๐ บ้านสามแอกเหนือ เริ่มจากบริเวณที่นายบุญส่ง บุญจรรย์ถึง บริเวณที่นางนางง การะเกตุ สภภาพใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๙๘๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๙.๑๕ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิม ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๘๕.๐๐ เมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-	ชุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ สภภาพใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๙๘๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๙.๑๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ(พร้อมฝังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ เติมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๗๘ ข้อ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ (พร้อมฝังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ เริ่มจากบริเวณที่นายเงิน ตาเจริญ ถึงบริเวณที่นายสมบัติ วราโภาค สมาชิกใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร (สภาพเดิม ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐.๐๐ เมตร) ฝังท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๙๘,๐๐๐	-	ขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ (พร้อมฝังท่อระบายน้ำ) สภาพใหม่ ปากขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	กองช่าง	
	(บริเวณที่นายเงินตาเจริญ)										

